


Bovengrondse automatisatie voor vleugelhekken

Kit knikarm motoren Kama Blitz

Samenstelling kit:







2 x elektromechanische motoren (220V/400 W)
 geschikt voor vleugels tot 2m50
 openingshoek 110°
 eindeloopschakelaars
 gemakkelijke noodontgrendeling

2 x knikarm (standaard)
 2 x bevestigingsstukken met toebehoren (standaard)
 1 x sturingskast met voetgangersopening ed.
 2 x zender (2 of 4 kanaals)



	Omschrijving	geleverd en geplaatst excl btw
Kit I/bo Kama 040	Kit voor dubbel vleugelhek (met twee motoren) Elektromechanische motor links/rechts (220V / 400W) voor een vleugel tot 2m50 – openingshoek van 110° – uitgerust met kit eindeloopschakelaars (geen poortanslag nodig)	1865.00
Kit II/bo Kama 110	Kit zijdelingse (125mm) montage voor dubbel vleugelhek Zelfde kit als Kama 040 maar met 2 x gepoederlakte zijdelingse bakken uitgerust met kit eindeloopschakelaars (poortanslag nodig)	2195.00
Kit III/bo Kama 040	Kit voor enkel vleugelhek (met één motor) Elektromechanische motor links/rechts (220V / 400W) voor een vleugel tot 2m50 – openingshoek van 115° – uitgerust met kit eindeloopschakelaars (geen poortanslag nodig)	1175.00
Kit IV/bo Kama 110	Kit zijdelingse (125mm) montage voor dubbel vleugelhek Zelfde kit als Kama 040 maar met 2 x gepoederlakte zijdelingse bakken uitgerust met kit eindeloopschakelaars (poortanslag nodig)	1280.00

--	--	--

Toebehoren

	Omschrijving	
	Digitale sturingskast voor twee motor met krachtregeling – 220 V tot 1000W vermogen – geïntegreerde ontvanger – aansluiting voor eindloopschakelaars/ fotocellen ed. 295/230/100mm	
	Set fotocellen (opbouw) 12 of 24 V Gemakkelijk regelbaar geleverd en geplaatst	90.00
	Ontvanger 1 kanaal 12 / 24 V	
	Zender 4 kanaals	

Toegangscontrole

	Omschrijving	geleverd en geplaatst excl btw
 RTSA 4000	Contactloze proximity reader (weersbestendig IP65) Eenvoudige programmatie via masterkaart Zowel kaarten als tags kunnen gebruikt worden Ingebouwd relais Mogelijkheid tot het aansluiten van afzonderlijke controller	
	Tag / kaart	



**Automome vingerprintlezer
(binnenopstelling) met ingebouwd codeklavier. Gebruiker
heeft code altijd bij.**

Mogelijkheid tot het inlezen van 500 vingerprints of code

Uiterst eenvoudig in gebruik (tal van progr mogelijkheden, bv
enkel toegang tijdens week en niet in weekend, geen toegang in
verlof, enz.

Geen kosten aan kaarten, tags, enz.